

امنیت زیستی برای طیور

۶ راه مهم پیشگیری از وقوع بیماری های عفونی و مسری در طیور خانگی


۱ فاصله را رعایت کنید

نگهداری طیور بایستی در مکانی جداگانه و محصور به شکلی که دسترسی به طیور محدود و کنترل شده باشد صورت گیرد. استفاده از حصار، نرده یا توری در مکان هایی که طیور در آنجا نگهداری می شوند؛ سبب می شود افراد محدود و مشخصی با پرندگانش تماس باشند. از رفت و آمد افراد به شکل آزاد و بدون کنترل به داخل محوطه نگهداری باید ممانعت گردد. پرندگان تفریحی و پرندگان آبی مهاجر نباید به هیچ صورتی در تماس نزدیک و فیزیکی با گله قرار گیرند زیرا می توانند عوامل بیماری را منتقل کنند.



۲ رعایت نظافت

■ پاکسازی محیط و استفاده از لباس تمیز، تمیز کردن کفش و ضد عفونی کردن کف کفش با مواد موثر و شستن دست ها قبل از ورود به محوطه محصور شده برای پرندگان تمیز کردن قفس و یا سالن یا اتاقی که پرندگانش و طیور در آنجا نگهداری می شوند. ■ شستشو و ضد عفونی ظروف آب خوری و غذا خوری پرندگانش به صورت روزانه توصیه می شود. ■ شستشو و ضد عفونی کردن تمام تجهیزات، وسایل و لوازم که در ارتباط با نگهداری و پرورش پرندگانش مورد استفاده قرار می گیرند و در تماس مستقیم با پرندگانش و ترشحات و مدفوع آنها هستند. ■ خارج کردن و تخلیه کود و دفن کردن صحیح و بهداشتی آن و نیز معدوم سازی صحیح لاشه پرندگان تلف شده از دیگر کارهای اساسی است که باید انجام گیرد.



۳ بیماری را به خانه نیاورد

■ چنانچه در اطراف و یا نزدیکی گله طیور شما، جمعیتی از طیور خانگی و یا احتمالاً صنعتی نگهداری می شوند و یا صنایع وابسته نظیر کارخانه تولید خوراک دام و یا انبار دان و یا کشتارگاه طیور وجود دارد، تمیز کردن، شستشو و ضد عفونی ماشین های حمل و نقل دان و یا هر وسیله نقلیه ای که وارد مزرعه می شود (به خصوص چرخ های وسیله نقلیه)، قفس های استفاده شده برای نقل و انتقال طیور و کلاً تمام وسایل و تجهیزات قبل از ورود به فارم ضروری است (با استفاده از گازدهی - ضد عفونی و اتاق گاز) و در صورت امکان باید از ورود وسیله نقلیه به داخل محوطه فارم جلوگیری شود. ■ در صورتیکه تعدادی از پرندگان را به هر دلیلی از فارم خارج کرد هاید (نظیر شرکت در نمایشگاه و ...) جهت مراجعت مجدد آنها به داخل فارم، باید آنها را به مدت حداقل ۲ هفته در محلی جداگانه از سایر طیور نگهداری کنید و بعد از این مدت در صورت عدم مشاهده علائمی از بیماری و تلفات، می توانید آنها را به داخل گله برگردانید. ■ همچنین پرندگانش یا پرندگانی که تازه خریداری شده و می خواهید آنها را به گله اضافه کنید باید حداقل به مدت ۳۰ روز در محلی جداگانه از مکان گله اصلی نگهداری شده و سپس وارد گله اصلی شوند.



۴ بیماری را از همسایگان نگیرید

تمام وسایل و تجهیزات و مواد بکار گرفته شده در ساخت دان باید اختصاصی مزرعه یا فارم شما باشد و از فارم دیگری آورده نشده باشد. همچنین بایستی زمین و مکانی که طیور در آن نگهداری می شوند اختصاصی مزرعه باشد به بیان دیگر طیور گله شما نباید با هیچ گله دیگری در معرض تماس نزدیک باشد. دقت کنید که تمام این وسایل و ابزار باید قبل از ورود به فارم، ضد عفونی شده باشند.



۵ از نشانه های بیماری آگاه باشید

شناخت و آگاهی از علائم و نشانه های بیماری های خطرناک عفونی در پرندگان می تواند به میزان زیادی در روند مقابله با بیماری و محدود کردن گسترش جغرافیایی عامل بیماری موثر باشد. از مهمترین این علائم عبارتند از: ■ افزایش ناگهانی تعداد پرندگان تلف شده در گله ■ مشاهده علائمی نظیر تنفس دهانی، عطسه، سرفه و ترشح موکوسی از بینی و شنیدن صداهای تنفسی ■ اسهال آبکی و سبز رنگ و کاهش اشتها ■ کاهش تحرک در گله ■ کاهش میزان تولید تخم مرغ و افزایش تعداد تخم مرغهای پوسته نازک و لمبه گذاری ■ افزایش ترشحات موکوسی در اطراف چشم و تورم سر (یکطرفه یا دوطرفه) و تورم نواحی اطراف چشم، پرخونی (ریش، تاج و خونریزی وسیع در ناحیه ساق پا) ■ لرزش گردن، بیخوردگی گردن، افتادگی بال ها، عدم تعادل در حرکت.



■ تشخیص علائم و اطلاع رسانی سریع به عنوان یک نکته بسیار مهم و اساسی در جلوگیری از گسترش بیماری مطرح است. چنانچه پرندگانش تلف شده را در گله یا در مکانهای دیگر مشاهده کردید در سریعترین زمان ممکن با شبکه دامپزشکی و یا شبکه بهداشت و درمان و یا افراد متخصص در این زمینه تماس گرفته و اطلاع رسانی کنید.

■ شما بهترین محافظت کننده از پرندگان و طیور گله خود هستید به عنوان صاحب فارم باید پرندگان خود را در بهترین حالت ممکن از نظر سلامتی نگاه دارید. پرندگان در صورتیکه در معرض عوامل بیماری زا و عفونی قرار گیرند، بیمار می شوند. از طرفی اجرام و عوامل بیماری زا هم در صورتیکه شرایط محیطی برای آنها مناسب باشد سریعاً تکثیر می شوند در خاتمه میتوان گفت با رعایت نکات فوق شما می توانید گله خود را تا حد زیادی از گزند عوامل عفونی و بیماری زا محافظت کنید.



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

شما بهترین محافظ برای پرندگان خودتان هستید

تهران، خیابان ولی عصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی

سندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹۰

www.ivo.ir



